

メッセージデータの書き換えアプリ

取 扱 説 明 書

 $\mathbf{2}$

○メッセージ書き換え PC アプリ(RemoteReplyCall)の操作説明

以下のケース毎に操作方法を説明します。

- ・RemoteReplyCallを起動する。
- ・送信機に送るメッセージ(256 種類)を作成する。
- ・作成したメッセージをファイルに保存する。
- ・保存したファイルのメッセージを送信機に書込む。
- ・保存したファイルを再編集する。
- ・RemoteReplyCallのバージョンを確認する。
- ・RemoteReplyCall を終了する。

1) RemoteReplyCall を起動する。

①デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして起動する。



・RemoteReplyCall の画面が表示される。

RemoteReplyCall ー < ァイル(<u>E</u>) 設定(<u>O</u>) /	<新規> Nルプ(<u>H</u>)			>
開<	>lyCall - <新現 > - ほ定(Q) ヘルブ(H) く 新規作成 」 ジー覧] メッセ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	\$		
【メッセージ一覧】				【レイアウト確認】
No.		メッセージ		
2				
3				
4				
5				送信機接続テスト
6				送信機にメッセージを書込む
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				J.

2)	送信機に送るメ	ッセージ	(256 種類)	を作成する。
----	---------	------	----------	--------

①【メッセージ一覧】	でメッセージを登録	:したい No.の行を選択する。
------------	-----------	------------------

ファイル(E) 設定(<u>O</u>) ヘルフ	Ĵ(<u>Н</u>)				
開く	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存		*
【メッセージ一覧】				【レイアウト確認】	
		イッセージ			
2					
3					
4					

・メッセージ編集ダイアログが表示される。

Rede Gal	RemoteRep	olyCall - <新規>-					– 🗆 X	
77	イル(<u>E</u>) 影	受定(<u>O) ヘルプ(H</u>)						
	開<	<	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存		*	
ľ	メッセー	ジー覧】					- 【レイアウト確認】	
[No.			メッセージ		^		
	2							
	3							
	4							
	5 _						送信機接続テスト	
	6	メッセージ編集				Υ		
	7	No. 1					送信機にメッセージを書込む	
		-			-			
	8	-					イッカージ炉住 ガイアロガキョ	=
	9		確定	取消			> ソビーン 補来タイノロク 衣小	
	10							
	11							

②メッセージを全角文字(最大32文字)で入力する。

🐮 RemoteRep	lyCall — <新規>-				-	
ファイル(F) 影	定(O) ヘルプ(H)					
開<	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存			*
【メッセー	ジー覧】			【レイ	アウト確認】	-
No.		メッセージ		^		
1					番 受 取 口 さ	E C
2				8	越しくたる	3 ()
3						
4						
5					送信機接続テス	. +
6	メッセージ編集					
7	No. 1			送	信機にメッセージネ	を書込む
	1番受取口まで お越しくだ	さい		>		
8		- T				
9	確定	取消				
10						

- ・入力したメッセージのレイアウトイメージが【レイアウト確認】に表示される。
- ・半角文字および第1水準以外の文字が含まれていた場合、「確定」ボタンを押した時に エラーメッセージが表示される。



③入力完了後、「	「確定」	ボタンを押す。	(編集を取りやめたい時は、	「取消」ボタンを押す)
----------	------	---------	---------------	-------------

🖞 RemoteRep	olyCall — <新規>-			- 🗆 X
ファイル(F)	没定(O) ヘルプ(H)			
開	< 新規作成	上書き保存	名前を付けて保存	*
【メッセー	ジー覧】			【レイアウト確認】
No.		メッセージ		^
1				1 番 受 取 ロ ま で
2				お 越 し く だ さ い
3				
4				
5				送信機接続テスト
6	メッセージ編集			
7	No. 1			送信機にメッセージを書込む
8	1番受取口まで お越しくだ	อก		
9	確定	取消		
10				

- ・「確定」ボタンを押すとメッセージ編集ダイアログが消え、入力した内容が【メッセージー覧】に表示される。
- ・「取消」ボタンを押すと、入力した内容は破棄される。

アーマイル(F) 設定(O) All	規> (変更有) ゴ(山)				-	o x
「JP1 IV(E) 設定(U) イバレ 開く	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存			4
【メッセージ一覧】				[]	ィアウト確認】	
1 1番受取	ロまで お越しくださ	<u>τ</u> ι) Σι)			1番受取口ま	C
2				= 1		い セージ-
4					唯たい谷をノ	y E - 2-

④繰り返しメッセージを入力する。

🚪 RemoteRep	olyCall - <新規>- (変更有)				-	
ファイル(<u>E</u>) 詰	設定(<u>O) ヘルプ(H</u>)					
開	< 新規作成	上書き保存	名前を付けて保存			*
【メッセー	ジー覧】			【レイア	ウト確認】	
No.		メッセージ	^			
1	1番受取口まで お越し	ください		5 *	受取口ま	· · · ·
2	2番受取口まで お越し	ください		お越	しくだき	· •
3	3番受取口まで お越し	ください				
4	4番受取口まで お越し	ください				
5	5番受取口まで お越し	ください		送信機接続テス	+	
6				· 22 /= +:	31-1 II. SUM	±11+1

3)作成したメッセージをファイルに保存する。

①「名前を付けて保存」ボタンを押す。(メニュー[ファイル]・[名前を付けて保存]でも可)

St F	RemoteRep	lyCall - <新規> - (変更有)								_	-		×
ファ	イル(<u>E</u>) 影	受定(<u>O)</u> ヘルプ(<u>H</u>)											
	開く	、 新規作成	上書き保存 名前を付けて保存									ł	¥
Ľ.	メッセー	ジー覧】				【レイ	アウ	ト間	1認)	3			~~~
	No.		メッセージ		^								
		1番受取口まで お越しくだる	\$UV			1	番	受	取		ŧ	で	
	2					க	越	U	<	Æ	\$	U)	
	3												
_	4							ļ					

・ファイル保存用のダイアログが表示される。(前回、保存したフォルダが初期表示される)

②ファイルを保存したいフォルダ/ファイル名を設定し、「保存」ボタンを押す。

🔡 保存先のファイルを遣	瞿択してください					×
← → ∽ ↑ 📙	> PC > ドキュメント > メ	リッセージファイル	ٽ ~	メッセージファイルの	検索	٩
整理 ▼ 新しいフ	ォルダー					?
🖊 ダウンロード	▲ 名前	^	更新日時	種類	サイズ	
🔜 デスクトップ		快声 <i>生</i> 所				
🔮 ドキュメント		快采采性	12-1119 2項日はめりません	10		
📰 ピクチャ						
🔡 ビデオ						
🎝 ミュージック						
🏪 OS (C:)						
1a9056abe48	352					
Apps						
DELL						
Deploy	~					
ファイル名(<u>N</u>):	message.txt					~
ファイルの種類(<u>T</u>):	メッセージファイル(*.txt)					~
▲ フォルダーの非表示			(保存(<u>S</u>)	++>\tel	k .

・保存したファイル名が画面の最上部に表示される。

溜 RemoteRep ファイル(<u>F</u>) 語	lyCall - C¥メッセーシファイ]ル¥messaqe.txt-ファイル名を表示 9定(Q) へルチ <u>イ出</u>	×
開 【メッセー	新規作成 上書き保存 名前を付けて保存	(し,イマウト確認)
No.	ノ wal メッセージ 1番受取口まで お越しください	
2	2番受取口まで お越しください	お 越 し く だ さ い
3	3番受取口まで お越しください	
4	4番受取口まで お越しください	
5	5番受取口まで お越しください	送信機接続テスト
6		送信機にメッセージを書いす
7		

4)保存したファイルのメッセージを送信機に書込む。

①接続 COM ポートを設定する。

「設定」ボタンを押す。(メニュー [設定]・[設定] でも可)

Rede Gal	RemoteRep	lyCall ーC:¥メッセージファイ	(ル¥message.txt ー								-	-		×
77	ァイル(<u>E</u>) 影	度定(<u>O) ヘルプ(H</u>)												
開く 新規作成 上書き保存 名前を付けて保存											(X	¥)	
ľ	メッセー	ジー覧】					ι ν-	ィアウ	Ŀŀi	確認	1		_	
	No.			メッセージ		^	_							
	1	1番受取口まで	お越しくださ	5 U			5	番	受	取		ŧ	で	
	2	2番受取口まで	お越しくださ	5 L)			க	越	υ	<	Æ	さ	U	
	3	3番受取口まで	お越しくたさ	5 L)										
	4	4番受取口まで	4番受取口まで お越しください											
	5	5番受取口まで お越しください					送信機接続テスト							
	6									+		75.3	₽÷1.7.	
	7						72	2181歳1	10.2	90	2 - 2	///// E	5 M.C	

・設定ダイアログが表示される。

🤭 設定	×
動作設定	
接続COMポート	~
	接続COMボート再取得
	閉じる

②送信機と通信をする接続 COM ポートを選択後、「閉じる」ボタンを押す。

🖬 設定	X	
動作設定		接続 COM ポートを選択
COM3 按规UUMT-下网以序		
閉じる		

③送信機との接続テストを行う。

「送信機接続テスト」ボタンを押す。

🔡 RemoteRep	lyCall ーCi¥メッセージファイル¥message.txtー	– 🗆 ×
ファイル(<u>E</u>) 記	3定(<u>O)</u> ヘルプ(<u>H</u>)	
開。	新規作成 上書き保存 名前を付けて得	保存 文
【メッセー	ジー覧】	■
No.	メッセージ	^
1	1番受取口まで お越しください	5番受取口まで
2	2番受取口まで お越しくたさい	お 越 し く た さ い
3	3番受取口まで お越しください	
4	4番受取口まで お越しください	
5	5番受取口まで お越しください	送信機接続テスト
6		送信禅にメッセージを書込む
7		

・送信機接続テストが成功したら、メッセージを送信機に書込む。

・送信機接続テストが失敗した時は、接続 COM ポートの設定/送信機との接続状態を再確認する。

④送信機にメッセージを書込む。

「送信機にメッセージを書込む」ボタンを押す。

🔠 RemoteRep	lyCall ー C:¥メッセージファイ	[]↓¥message.txt –								-			×
ファイル(<u>F</u>) 1	8定(<u>O) ヘルプ(H</u>)												
開< 新規作成			上書き保存	名前を付けて保存								ł	£
【メッセー	ジー覧】	【レイアウト確認】											
No.		×	リャセージ		^		_	_					
1	1番受取口まで	お越しくたさい				5	番	受	取		ŧ	° .	
2	2番受取口まで	お越しくたさい				8	讈	υ Γ	<	Æ	5	0	
3	3番受取口まで	お越しくたさい											
4	4番受取口まで	お越しくたさい											
5	5番受取口まで	お越しください					;	送信権	機接	続テ	スト		
6							/= 144	ar= ./	· +		***	≠;1, † \	
7							. 18 1 8	ne X	-96		/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	TAC.	

・成功メッセージが表示されれば、入力したメッセージが送信機に書込まれている。

5)保存したファイルを再編集する。

①「開く」ボタンを押す。(メニ:	ュー [ファイル]・[開く] でも可)
------------------	---------------------

ſ	👷 RemoteReplyCall	- <新規> -						-		×
	ファイル(E) 設定(<u>O</u>)	ヘルプ(<u>H</u>)								
¢	開く		新規作成	上書き保存	名前を付けて保存				₽	F
	【メッセージ一覧	1					【レイアウト確認】	I		
	No.			メッセージ		^				

・ファイル選択用のダイアログが表示される。(前回、選択したフォルダが初期表示される)

🚮 開くファイルを選択してください						×
← → × ↑ → PC	» OS(C:) » ドキュメント » メッセージファイル			✓ Ů メッセージン	ファイルの検索	,
整理 ▼ 新しいフォルダー					BH 🔻 🔲	•
A	名前	更新日時	種類	サイズ		
★ クイック アクセス	message.txt	2018/07/17 15:55	テキスト ドキュメント	18 KB		
a OneDrive						
PC						
3D オブジェクト						
🖊 ダウンロード						
📃 デスクトップ						
🔮 ドキュメント						
📰 ピクチャ						
🚟 ビデオ						
🎝 ミュージック						
🛀 OS (C:)						
👝 USB ドライブ (F:)						
👳 LD_MC_ALL (¥¥k						
×						
ファイル	名(<u>N</u>): message.txt			~ X-2	ファイル(*.txt)	\sim
				關<(<u>0</u>) ++>>t	セル

②開きたいファイルのフォルダ/ファイル名を設定し、「開く」ボタンを押す。

・選択したファイルに格納されているメッセージが【メッセージ一覧】に表示される。

コッイル(E) 設定	「 定(O) AIIプ(H)						-		×
開く	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存					*	6
【メッセージ	ジー覧】			Ľ I	ノイアウト	確認】			
	*	ッセージ							
1	1番受取口まで お越しください				1 番 受	取□	l ま	С	
2	2番受取口まで お越しくたさい				お 越 し	くだ	さ	U .	
3	3番受取口まで お越しください						+		
4	4番受取口まで お越しくたさい								<u>リ</u>
5	5番受取口まで お越しください				送情	機接続:	テスト		
6		<u></u>				\sum			
7		\			送信機に>	{∘y1α_− 1	選	択メ	ッセージのレイアウトを表示
	1	× × × +	ージファイルの内	宓を表示	÷				
		7.70	V / / / / V OF J	ц с XЛ	•				

③再編集したいメッセージを選択する。

/ RemoteR	eplyCall ーC:¥Users¥メッセージフ	ファイル¥message.txt ー							-	-		>
ファイル(<u>E</u>)	設定(<u>O)</u> ヘルプ(<u>H</u>)											
ŀ	乳 < 新井	現作成	上書き保存	名前を付けて保存							×	ł
【メッセ	- ジー覧】					レイ	ィアウ	ト確	22			ha.
No.		,	メッセージ		^							
1	1番受取口まで ね	お越しください				3	番	受 I	2	ŧ	で	
2	2番受取口まで お	ち越しくたさい				お	越	しく	だ	ð	U .	
3	3番受取口まで お	お越しください						\rightarrow	+		\vdash	
4	4番受取口まで る	お越しくたさい										
5	5番受取口まで お	お越しくたさい					送	信機	接続テ	スト		
6						2*	ا هَمَة = ا		+7 - 3		₽ ;1,4,	
7						12	.161茂1	C X 3		ν.~e-	e 12 C	
0												

・メッセージ編集ダイアログが表示される。(入力済みのメッセージ内容が初期表示される)

RemoteRepl	yCall ーC:¥Users¥メッセージファイル¥message.txt	t-			– 🗆 X
ファイル(E) 設	:定(<u>O) ヘルプ(H</u>)				
開く	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存		*
【メッセーミ	ジー覧】				【レイアウト確認】
No.		メッセージ		^	
1	1番受取口まで お越しくたさ	υ			3 番 受 取 口 ま で
2	2番受取口まで お越しくださ	ს			お越しください
3	3番受取口まで お越しくださ	Б			
4	4番受取口まで お越しくたさ	υ			
5	5番受取口まで お越しくたさ	<u>v</u>			送信機接続テスト
6	メッセージ編集				
7	No. 3				送信機にメッセージを書込む
8	3番受取口まで お越しくださ	ы —			
9	確定	取消	-	_	メッセージ編集ダイアログ表示
10					
11					(選択メッセージを表示)

④メッセージを修正する。

Rody Gil	RemoteRep	lyCall ー C:¥Users¥メッセージファイル¥message.tx	t-		- 🗆 ×	
7	ァイル(<u>F</u>) 影	役定(<u>O)</u> ヘルプ(<u>H</u>)				
	開く	< 新規作成	上書き保存	名前を付けて保存	*	
	メッセー	ジー覧】			- 【レイアウト確認】	
	No.		メッセージ			
	1	1番受取口まで お越しくたさ	N		3 1 番 受 取 口 ま で	
	2	2番受取口まで お越しくたさ	ີ ນ		お 越 し く た さ い	
		3番受取口まで お越しくださ	W			
	4	4番受取口まで お越しくたさ	N			
	5	5番受取口まで お越しくださ	W		送信機接続テスト	
	6	メッセージ編集				
	7	No. 3			送信機にメッセージを書込む	
	8	31播受取口まで お越しくだ	อีย			
	9	確定	取消			メッセージを修正
	10					

⑤入力完了後、「確定」ボタンを押す。(編集を取りやめたい時は、「取消」ボタンを押す)

🔠 RemoteRep	llyCall ーC:¥Users¥メッセージファイル¥message.txt-	- 🗆 X
ファイル(<u>E</u>) 1	役定(Q) ヘルプ(出)	
開	新規作成 上書き保存 名前を付けて保存	*
【メッセー	ジー覧】	- 【レイアウト確認】
No.	メッセージ	^
1	1番受取口まで お越しください	3 1 番 受 取 ロ ま で
2	2番受取口まで お越しください	お越しください
3	3番受取口まで お越しください	
4	4番受取口まで お越しください	
5	5番受取口まで お越しくたさい	送信機接続テスト
6	メッセージ編集	
7	No. 3	送信機にメッセージを者込む
8	3 潜党取日まで お越しくたさい	
9	確定 取消	
10		

- ・「確定」ボタンを押すとメッセージ編集ダイアログが消え、変更した内容が【メッセージー覧】に表示される。 画面の最上部に表示されている内容が変わる。("変更有"が表示される)
- ・「取消」ボタンを押すと、入力した内容は破棄される。

***						メッセージが変更された時に
RemoteRe	plyCall – C:¥User	s¥メッセージファイル¥message.tx	t ─ (変更有)			
ファイル(<u>F</u>)	設定(<u>O) ヘルプ(ト</u>	<u>1</u>)				
開	K	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存		*
【メッセー	ジー覧】				[b-	イアウト確認】
No.			メッセージ		^	
1	1番受取口	まで お越しくださ	N		3	1 番 受 取 ロ ま で
2	2番受取口	まで お越しくださ	b			お 越 し く だ さ い
3	31番受取	ロまで お越しくだ	さい			
4	4番受取口	まで お越しくださ	ъ.			
5	5番受取口	まで お越しくださ	b			送信機接続テスト
6						半信樽に ノッヤー ミッカ 申うま
7						

⑥「上書き保存」ボタンを押す。(メニュー [ファイル]・[上書き保存]でも可)

🔠 RemoteRep	yCall ー C.¥Users¥メッセージファイル¥message.txtー (変更有)						-	-		×
ファイル(<u>F</u>) 割	定(Q) ヘルプ(日)									
開《	新規作成 上書き保存 名前を付けて保存								ł	\$
【メッセー	ジー覧】		[レ-	ィアウ) i	確認	1			-
No.	メッセージ	•			_				_	
1	1番受取口まで お越しください		3	1	番	受	取		ŧ	~
2	2番受取口まで お越しください			8	越	し し	<	Æ	5	5
3	31番受取口まで お越しください			\vdash						
4	4番受取口まで お越しください									
5	5番受取口まで お越しください			ż	送信権	懱接	続テ	スト		
6			-	白榆	1- 2	+		7なき	₽ila	5
7			12	2 10 105	IC X	90		2 °C 1		·

- ・ファイルの内容が更新される。
- ・画面の最上部に表示されている内容が変わる。("変更有"が無くなる)

🐮 RemoteReplyCall -	ーC:¥Users¥メッセージファイル¥message.txt-				メッセージの変更内容が保存された時
ファイル(<u>F</u>) 設定(<u>O</u>)	ヘルプ(<u>H</u>)				に消える
開く	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存	1	*

6) RemoteReplyCall のバージョンを確認す	-2.		
①メニュー [ヘルプ] - [バージョン情報]	を押す。		
7ァイル(F) 設定(Y ヘルプ(H) パージョン情報(A) 開く Hitxtt	名前を付けて保存	\$	
【メッセージ一覧】		【レイアウト確認】	
No. メッセージ 1	^		

・バージョン情報が表示される。

🦙 バージョン情報	×
RemoteReplyCall	
メッセージ編集ブログラム	
Version 1.00	
	103

7) RemoteReplyCall を終了する。		

①「×」ボタンを押す。(メニュー [ファイル] - [終了] でも可)
ImmoteReplyCall -<新規>-

※ RemoteReplyCall - <新持 ファイル(E) 設定(Q) ヘルブ	見> — ⁽ (<u>H</u>)				-	
開く	新規作成	上書き保存	名前を付けて保存			*
【メッセージ一覧】					【レイアウト確認】	
No.		メッセージ		^		

・RemoteReplyCall が終了する。

ſ